


نمره آزاد	درجه تراس	0.5 تا 3	3 تا 6	6 تا 30	30 تا 120	120 تا 400	400 تا 1000	1000 تا 2000	2000 تا 4000	4000 تا 8000	8000 تا 12000	12000 تا 16000	16000 تا 20000
برای اندازه های خطی مطابق DIN 7168	f (ظریف)	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1	±2	±3	±5	±8
	m (متوسط)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±7	±10
	g (خشن)	±0.15	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±7	±10	±12
	sg (بسیار خشن)	-	±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

ALL DIMENSIONS IN mm
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



توجه: فاصله ستر تا ستر سوراخ ها از 35 به 47 تغییر گردیده.
توجه: فاصله ستر تا ستر سوراخ ها از 100 به 105 تغییر گردیده.

۱- آبکاری شود با سختی 48÷50 HRC


Size A4	AZAR REFRACTORY Co.		شرکت فرآورده های نسوز آذر					
	Technical Information Bureau		دفتر فنی					
ALL RIGHTS RESERVED.	شماره کامپیوتری CAD No.	طراح Design By	BAGHBANI	شماره نقشه Dwg No.	DWG.NO.	شماره نقشه REV.		برگ از Sheet of
		ترسیم Drawn By	BAGHBANI					شماره قطعه Part No.
		کنترل Checked By	KADKHODAEI	نام نقشه Dwg Title	اشتامپ پایین	جنس Material		
		تصویب ۱ Approved 1	KADKHODAEI	نام پروژه Project Title		وزن (Kg) Weight		
		تصویب ۲ Approved 2		شماره نقشه مونتاژ Ref. Dwg No.		مقیاس Scale		
					تاریخ Date			

از 16000 تا 20000	از 12000 تا 16000	از 8000 تا 12000	از 4000 تا 8000	از 2000 تا 4000	از 1000 تا 2000	از 400 تا 1000	از 120 تا 400	از 30 تا 120	از 6 تا 30	از 3 تا 6	از 0.5 تا 3	درجه ظرافت
±12	±12	±10	±8	±6	±4	±3	±2	±1.5	±1	±0.5	±0.15	م (معمولی)
±8	±7	±6	±5	±4	±3	±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.2	±0.1	g (خشن)
±6	±5	±4	±3	±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.3	±0.2	±0.1	±0.05	m (متوسط)
±4	±3	±2	±1	±0.8	±0.5	±0.3	±0.2	±0.1	±0.05	±0.05	±0.05	f (ظریف)

برای اندازه های
خطی مطابق
DIN 7168

ALL DIMENSIONS IN mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED




توجه: فاصله ستر تا ستر سوراخ ها از 35 به 47 تغییر گردیده.
توجه: فاصله ستر تا ستر سوراخ ها از 100 به 105 تغییر گردیده.
۱- آبکاری شود با سختی 48-50 HRC

Size A4	AZAR REFRACTORY Co.				شرکت فرآورده های نسوز آذر			
	Technical Information Bureau				دفتر فنی			
ALL RIGHTS RESERVED.	شماره کامپیوتری CAD No.	طرا ب Design By	BAGHBANI	شماره نقشه Dwg No.	شماره نقشه Dwg. No.	REV.		برگ از Sheet of
		توسیم Drawn By	BAGHBANI	نام نقشه Dwg Title	BD-609-10	0.1		شماره قطعه Part No.
		کنترل Checked By	KADKHODAEI	نام پروژه Project Title	پانسیون بال		جنس Material	41cr4
		تصویب ۱ Approved 1	KADKHODAEI	شماره نقشه مونتاز Ref. Dwg No.	طرب قالب آجر D300		وزن (Kg) Weight	117
		تصویب ۲ Approved 2			BD-609-00	0.1	مقیاس Scale	FIT
							تاریخ Date	05/03/20

درجه تراز	0.5 تا 3	3 تا 6	6 تا 30	30 تا 120	120 تا 400	400 تا 1000	1000 تا 2000	2000 تا 4000	4000 تا 8000	8000 تا 12000	12000 تا 16000	16000 تا 20000
خطی مطابق	±0.05	±0.1	±0.05	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±3	±4	±5	±6
م (متوسط)	±0.1	±0.2	±0.1	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±6
f (ظرف)	±0.05	±0.1	±0.05	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±3	±4	±5	±6
g (خشی)	±0.15	±0.2	±0.5	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12
sg (محدود)	-	±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

ALL DIMENSIONS IN mm
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Size
A4



توجه : فاصله ستر تاستر سوراخ ها از 35 به 47 تغییر گردیده.

توجه : فاصله ستر تاستر سوراخ ها از 100 به 105 تغییر گردیده.

۱- آبتکاری شود با سختی 48-50 HRC

AZAR REFRACTORY Co.
Technical Information Bureau

شرکت فرآورده های نسوز آذر
دفتر فنی



طرا	Design By	BAGHBANI	شماره نقشه	DWG.NO.	شماره نقشه	REV.	برگ از	Sheet of
ترسیم	Drawn By	BAGHBANI	Dwg No.	BD-609-11	01	12	شماره قطعه	Part No.
کنترل	Checked By	KADKHODAEI	نام نقشه	Dwg Title	پانسیون پایین	جنس	41cr4	Material
تصویب ۱	Approved 1	KADKHODAEI	نام پروژه	Project Title	طرب قالب آجر D300	وزن (Kg)	172	Weight
تصویب ۲	Approved 2		شماره نقشه مونتاز	Ref. Dwg No.	BD-609-00	مقیاس	FIT	Scale
					01	تاریخ	05/03/20	Date

